

正誤表 (2013.12.25版)

前書き - サンプルコードのダウンロード本書のサポート P.V

誤

株式会社ロンウイト <http://www.rondhuit.co.jp>

正

株式会社ロンウイト <http://www.rondhuit.com>

Chapter 2 - 表2-2 フィールド型の属性一覧 P.25

誤

name (必須)	なし	フィールドの名前
type (必須)	なし	フィールド型

正

name (必須)	なし	フィールド型の名前
class (必須)	なし	クラス名

Chapter 2 - PatternReplaceCharFilterFactory P.32

誤

この定義の場合は、先頭から始まる「a」から「z」までの小文字のアルファベットを空文字に置き換えるという定義になります。

正

この定義の場合は、小文字のアルファベット以外を空文字に置き換える（削除する）という定義になります。

Chapter 2 - HTMLStripCharFilterFactory P.32

誤

HTMLStripCharFilterFactoryで処理すると"△ Solr△" (△はスペースを示す) というテキスト出力が得られます。

正

HTMLStripCharFilterFactoryで処理するとタグが削除され、" Solr"というテキストのみ得られます。

Chapter 2 - StandardTokenizerFactory P.34

(トークンの切り出し説明箇所)

誤

本日 / Solr / 4.4 / が / リリース / さ / れ / ま / し / た

正

本 / 日 / Solr / 4.4 / が / リリース / さ / れ / ま / し / た

Chapter 6 - ManifoldCF を使う(ローカルファイルシステムのクローラ) P.183

誤

そして、ManifoldCFのWeb画面をブラウザでアクセスします。

正

そして、ManifoldCFのWeb画面をブラウザでアクセスします。ManifoldCF 1.3以降では、ログイン画面が表示されますので、ユーザーIDを「admin」、パスワードを「admin」と入力してログインします。

Chapter 6 - ManifoldCF を使う(Windows サーバのクロー

ル P.190

誤

そして、ManifoldCFのWeb画面をブラウザでアクセスします。

正

そして、ManifoldCFのWeb画面をブラウザでアクセスします。ManifoldCF 1.3以降では、ログイン画面が表示されますので、ユーザーIDを「admin」、パスワードを「admin」と入力してログインします。

Chapter 7 - Suggester P.212

表7-6 Suggesterオプション

誤

サジェスチョン辞書の保存先ディレクトリをしている

正

サジェスチョン辞書の保存先ディレクトリを指定する